

CROSS ESPECIALIDADES	CID	PROCEDIMENTOS	IDADE	EXAMES PRÉ OP.*
ANESTESIOLOGIA	Z000	Avaliação ANESTÉSICA para exames de Colonoscopia e Endoscopia com sedação.	ENTRE 16 E 80 ANOS	-
CIRURGIA PEDIÁTRICA	B07, D170, K402, K409, K420, L720, N430, N432, N433, N47, Q690, D179, K429, K439, L059, L721, Q181, Q531, D171, D172, D177, D210, D369, Q180, Q532, K458, L729, N511, D225	ANOMALIAS CONGÊNITAS CERVICAIS (CISTO TIREOGLOSSO, FÍSTULAS BRANQUIAIS E ANQUILOGLOSSIA)	Entre 1 e 15 anos	Hemograma com plaquetas Coagulograma (INR, TTPA)
		CISTO SEBÁCEO OU LIPOMA		
		CRIPTORQUIDIA		
		FIMOSE		
		HÉRNIAS DE PAREDE ABOMINAL (HÉRNIA UMBILICAL E EPIGÁSTRICA)		
HÉRNIAS INGUINO-ESCROTAIS				
CIRURGIA PLÁSTICA	H024, C440, C441, C443, C444, C445, C446, C447, C449, D220, D221, D222, D224, D225, D226, D227, D229, Q690, Q691, Q699, Q709, Q831, Q833, D230, D231, D232, D233, D234, D235, D236, D237, D239, Q100, Q175, Z421, Z429, D049, N62, B07, D17, D170, D171, D172, D173, D179, D21, D22, D23, H021, H023, H026, L720, L721, L82, L905, Q825, D040, D041, D042, D043, D044, D045, D046, D047, D048, D210, J342, M950, J343, Q839, Z413	TUMORES DE PELE BENIGNOS E MALIGNOS E DE PARTES MOLES, AFECÇÕES DOS ANEXOS DE PELE (CIRÚRGICAS)	entre 1 e 80 anos	-
		CICATRIZES E QUELÓIDES		
		TRANSTORNOS NÃO ESTÉTICOS DAS PÁLPEBRAS	entre 40 e 80 anos	
		HIPERTROFIA DE MAMA MASCULINA (GINECOMASTIA)	entre 12 e 60 anos	
		ORELHAS PROEMINENTES (OTOPLASTIA)	entre 7 e 60 anos	
CIRURGIA VASCULAR	I801, I831, I870, I803, I808, I879, I738, I809, I872, I832, I739, I830, I868, I800, I839, I878, N189, I802, I829, I83, O220, O221, Q274, R611, R610, R619	VARIZES DE MEMBROS INFERIORES	entre 15 e 70 anos	Hemoglobina e Hematócrito Eventualmente mapeamento dúplex. (não obrigatório)
		INDICAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS PARA PROCESSO DIALÍTICO	entre 15 e 80 anos	Eventualmente mapeamento dúplex de membros superiores
GASTROCIRURGIA	K458, K801, K802, K805, K808, K820, K821, K824, R104, K402, K409, K429, K439	COLELITÍASE (Pedra na Vesícula)	ENTRE 15 E 80 ANOS	Bilirrubinas, fosfatase alcalina e Gama GT Ultra-som de abdome superior
		HÉRNIAS DE PAREDE (UMBILICAL, INGUINOCRURAI, EPIGÁSTRICA, INCISIONAL)	ENTRE 15 E 80 ANOS	-

OFTALMOLOGIA - REFLEXO VERMELHO				
OFTALMOLOGIA - CIRURGIA (CATARATA, PTERÍGIO, OCULOPLÁSTICA, TRIQUIASE, CALASIO, XANTELASMA, TU CONJUNTIVA)	Dr. DANTE - H020, H044, H048, H049, H000, H021, H028, H038, H019, H030, H018, H023, H026, H041, H022, H025, H027, H031, H042, H045, H029, H043, H046, H001, H024, H040, H579, Q100, Q101, Q102, Q103, Q105, Q106, C441, C690, D041, D092, D231, D310, D315, D316, D319, S011, G510, H578, C431, Z970	BLEFAROCALASE E PTOSE PALPEBRAL-OCULOPLÁSTICA	entre 40 e 90 anos	-
		CALÁZIO E TRANSTORNOS DO DUCTO LACRIMAL - OCULOPLÁSTICA	entre 1 e 90 anos	-
	H214, H252, H263, H250, H264, H262, H268, H269, H260, H258, H259, H251, H261, H280, H110, H114, H112, D221, D231, D310, D311, T150, T151, H111, S011	CATARATA	entre 18 e 100 anos	-
		PTERÍGIO E TRANSTORNOS CIRÚRGICOS DA CONJUNTIVA	entre 25 e 80 anos	-
OFTALMOLOGIA RETINA	H442, H348, H333, H331, H349, H350, H360, H354, H521, E143	RETINOPATIA DIABÉTICA		
OTORRINOLARINGOLOGIA		HIPERTROFIA ADENOIDEANA E/OU AMIGDALEANA	entre 3 e 60 anos	Hemograma completo; Coagulograma (TP e TTPA). Carta do pediatra, otorrinolaringologista ou clínico geral atestando boas condições cardiopulmonares para o paciente ser submetido a cirurgia sob anestesia geral. ASLO e/ou cultura de orofaringe para os casos específicos
		OTITE MÉDIA CRÔNICA SECRETORA OU OTITE MÉDIA AGUDA DE REPETIÇÃO	2 e 70 anos	Hemograma completo; Coagulograma (TP e TTPA). Carta do pediatra, otorrinolaringologista ou clínico geral atestando boas condições cardiopulmonares para o paciente ser submetido a cirurgia sob anestesia geral. Audiometria tonal limiar e imitânciometria com teste do reflexo estapediano realizada antes do tratamento e após o tratamento clínico da OMS, recentes, realizados a até 06 meses;
		DESVIO DE SEPTO NASAL E /OU RINITE HIPERTROFICA CRÔNICA	entre 15 e 70 anos	Hemograma completo; Coagulograma (TP e TTPA). Carta do pediatra, otorrinolaringologista ou clínico geral atestando boas condições cardiopulmonares para o paciente ser submetido a cirurgia sob anestesia geral.

OTORRINOLARINGOLOGIA	J350, J351, J353, J358, J359, J342, H652, H653, H720, H721, H729, J343, J352, Q175, Q181, Q381, H900, H728, H901, J340, K148, H722	SEQÜELA DE OTITE MÉDIA CRÔNICA SIMPLES (PERFURAÇÃO DE MEMBRANA TIMPÂNICA)	entre 8 e 70 anos	Hemograma completo; Coagulograma (TP e TTPA). Carta do pediatra, otorrinolaringologista ou clínico geral atestando boas condições cardiopulmonares para o paciente ser submetido a cirurgia sob anestesia geral. Audiometria tonal limiar e imitânciometria com teste do reflexo estapediano e teste de tuba auditiva para a(s) orelha (s) com perfuração timpânica recentes, realizados a até 06 meses;
		ORELHAS ABDUSCENTES (ORELHAS DE ABANO) – OTOPLASTIAS OU CIRURGIAS PARA CORREÇÃO DE LÓBULO DE ORELHAS	entre 8 e 70 anos	Hemograma completo; Coagulograma (TP e TTPA). Carta do pediatra, otorrinolaringologista ou clínico geral atestando boas condições cardiopulmonares para o paciente ser submetido a cirurgia sob anestesia geral.
		DEFORMIDADE NASOSSEPTAL (CIRURGIA NASAL)	entre 18 e 70 anos	Hemograma completo; Coagulograma (TP e TTPA). Carta do pediatra, otorrinolaringologista ou clínico geral atestando boas condições cardiopulmonares para o paciente ser submetido a cirurgia sob anestesia geral. Apresentar documentação fotográfica. Fotos (10 x 15) em close da face nas projeções fronto-naso, mento-naso e perfis direito e esquerdo;
		SAOS – CIRURGIA DE UVULOPALATOFARINGOPLASTIA COM OU SEM AMIGDALECTOMIA	entre 18 e 70 anos	Hemograma completo; Coagulograma (TP e TTPA). Carta do pediatra, otorrinolaringologista ou clínico geral atestando boas condições cardiopulmonares para o paciente ser submetido a cirurgia sob anestesia geral. Glicemia de jejum e TSH, Colesterol e triglicérides. Polissonografia. RNM ou fita VHS, CD/DVD com exame de nasofibroscopia;
		ROLHA DE CERUME	entre 6 e 100 anos	-

PROCTOLOGIA	I840, I841, I842, I843, I844, I845, I846, I847, I848, I849, K600, K601, K602, K603, K604, K605, K620, K622, A630, A64, L050, L732, K610, A601, K611, K612, K624, K625, K628, K630, K635, K621, B07, A511, K458, K469, K409	CISTO PILONIDAL SACRO COCCÍGEO	entre 14 e 80 anos	-
		CONDILOMATOSE PERIANAL		Sorologias (HIV, Hepatites B e C, Sífilis). Mulheres: exame ginecológico e Papanicolau para descartar presença de lesões na vulva, vagina e colo uterino. Homens: exame clínico no pênis – avaliar lesões penianas
		FISTULOTOMIA OU FISTULECTOMIA ANAL		-
		CIRURGIA DO CISTO SACRAL		-
		ESFINCTEROTOMIA ANAL INTERNA POR FISSURA ANAL CRÔNICA		Pacientes com fissuras múltiplas ou de localização – solicitar sorologias. Pacientes com fissura anal recidivada após tratamento cirúrgico: após avaliação de fisiologia ano retal (manometria) comprovando hipertonia anal: podem ser encaminhados para o HERP
HEMORRÓIDAS PARA CIRURGIA DE HEMORROIDECTOMIA	-			
UROLOGIA	B977, D294, L720, N200, N431, N47, N480, N482, N492, N499, Z302, C620, D290, D292, D293, D297, D299, I861, N430, N432, N433, N434, N450, N459, N46, N489, N488, Q539, Q559, T198, Q532, N486, Q530, Q531, Q556, N481, N511, D074, D076, R398, F528, N500, N498, N491, N485, B07	ORQUIECTOMIA	ENTRE 15 e 80 anos	Urocultura negativa; Anatomopatológico da próstata;
		VARICOCELE	entre 15 e 80 anos	Espermograma; US de bolsa escrotal (com Doppler) quando há alterações seminais e a varicocele é unilateral (pesquisa de varicocele subclínica contralateral);
		VASECTOMIA	entre 25 e 65 anos	-
		HIDROCELECTOMIA/CISTO DE CORDÃO	entre 14 e 80 anos	Ultrassonografia escrotal
		POSTECTOMIA	entre 14 e 80 anos	NENHUM
		BIÓPSIA TESTICULAR	entre 14 e 70 anos	Espermograma Ultrassonografia escrotal Hormônio Folículo Estimulante (FSH)
		BIÓPSIA ESCROTAL	entre 14 e 80 anos	-
		BIÓPSIA PENIANA	entre 14 e 80 anos	-
		CIRURGIA PARA REVERSÃO DE VASECTOMIA	entre 20 e 65 anos	Dosagem de Testosterona, LH e FSH

DERMATOLOGIA - AVALIAÇÃO CIRÚRGICA	C449, D049, D179, D219, D229, D239, D485, I781, L029, L609, L720, L721, L84, L910, L919, L923, L928, L02, D22, C441, C442, C443, C444, C445, C446, C447, C448, L309, L570, L578, L579, L599, L600, L608, L638, L639, L906, L918, L920, L929, L951, D222, D221, D224, D220, D225, D227, D226, C792, D230, D231, D232, D234, D235, D236, D237, L820, L980, D170, D172, D03, L011, L020, L021, L022, L023, L024, L028, L088, L662, L671, L722, L859, L948, L988, L989, L998, D367, C760, D046, L739, C80, B432, D171, D177, E882, L729, Q825, B469, D361, H026, L738, L82, Q850	TUMORES DE PELE BENIGNOS E MALIGNOS E DE PARTES MOLES, AFECÇÕES DOS ANEXOS DE PELE (CIRÚRGICAS)	entre 9 e 100 anos	
		CICATRIZES E QUELÓIDES		
*Exames específicos conforme idade e doenças associadas:				
Paciente sadio, sem comorbidades (ASA -1), idade < 50 anos				
<i>Nenhum exame complementar</i>				
Paciente sadio, sem comorbidades (ASA -1), idade > 50anos				
<u>Eletrocardiograma</u>				
<u>Hemograma completo</u>				
Paciente hipertenso				
<u>Eletrocardiograma</u>				
<u>Creatinina</u>				

Paciente diabético				
<u>Eletrocardiograma</u>				
<u>Glicemia de jejum</u>				
<u>Creatinina</u>				
Paciente com suspeita de distúrbio de coagulação ou uso de medicação anticoagulante, incluindo a aspirina				
<u>Testes de coagulação (INR/TP, TTPA)</u>				
<u>Hemograma completo</u>				
Paciente com suspeita de doença cardiovascular ou diagnóstico de cardiopatia prévia				
<u>Eletrocardiograma</u>				
<u>Teste de esforço</u>				
<u>Risco cardiológico pré-operatório</u>				
Paciente em uso de diuréticos				
<u>Creatinina</u>				
<u>Sódio e potássio</u>				
Paciente mulher, com suspeita de gravidez (atraso menstrual)				
<u>Beta HCG sanguíneo</u>				
Paciente a ser submetido a procedimento cirúrgico no trato genito-urinário				
<u>Urina rotina</u>				
Paciente com nefropatia (para confecção de fístula artério-venosa)				
<u>Creatinina</u>				
<u>Sódio e potássio</u>				
<u>Testes de coagulação (INR/TP, TTPA)</u>				
Paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia recente, sintomas respiratórios recentes				
<u>Radiografia de tórax (incidências PA e Perfil)</u>				